

RETINA

EDI.2

we elaborate Concepts
to give a clearer Vision



e. *janach*®

www.janach.it

RETINAL FORCEPS/SCISSORS REUSABLE

DISPOSABLE FORCEPS/SCISSORS

DISPOSABLE LENSES

FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

PICK AND SPATULAS

BACKFLUSH HANDLES and NEEDLES

CANNULAS

SCLERAL DEPRESSOR

IVT INJECTIONS disposable set

RETINAL IMPLANTS

RETINAL DETACHMENT

ORBITAL PLATES

RETINAL PEDIATRIC INSTRUMENTS


STERILIZATION TRAY and ACCESSORIES

OMESIS®

20G/23G RETINAL FORCEPS "L" large handle color code




Janach
J3834.23L
Trocar



Micropinza per **ILM, 23G**,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm
(modello su base Eckardt)

23G ILM microforceps,
new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm
(based on Eckardt design)

Janach
J3834L



Micropinza per **ILM 20G**,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm
(modello su base Eckardt)

20G ILM microforceps,
new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm
(based on Eckardt design)

Rizzo
J3833.23L
Trocar



Micropinza per **ILM 23G**,
con presa tipo Eckardt e piani seghettati,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

23G ILM microforceps,
Eckardt style with serrated platforms,
new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm

Rizzo
J3833L



Micropinza per **ILM 20G**, con presa tipo
Eckardt e piani seghettati, nuovo manico
in **titanio**, Ø 7.5 mm

20G ILM microforceps,
Eckardt style with serrated platforms,
new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm


Janach
J3839.23L
Trocar



Micropinza **23 G**,
retta, presa seghettata,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

23 G microforceps,
straight, serrated jaws
new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm

Janach
J3839L



Micropinza **20G**,
retta, presa seghettata,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

20G microforceps,
straight, serrated jaws
new blue **titanium** handle, Ø 7.5 mm

20G/23G RETINAL SCISSORS "L" large handle color code



Janach
J3870.23L
Trocar



Microforbice, **23G**, punte
leggermente curve, taglio orizzontale,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm,
(per sistema TROCAR)

23G microscissors, slightly curved jaws,
horizontal cut,
new yellow **titanium** handle, Ø 7.5 mm
(for TROCAR system)

Janach
J3840L



Microforbice, **20G**,
punte leggermente curve, taglio orizzontale,
nuovo manico in **titanio**, Ø 7.5 mm

20G microscissors,
slightly curved jaws, horizontal cut,
new yellow **titanium** handle, Ø 7.5 mm

20G RETINAL FORCEPS conventional handle



V. Piccirillo
J3876



holder retinico **20G** con presa ampia ed atraumatica, utile sia per la chirurgia bimanuale retinica (peeling di membrane durante le procedure di trattamento di "PVR", presa della retina durante procedure di retinotomia) che per la chirurgia sottoretinica (asportazione di membrana sottoretiniche, manipolazione di patch retinocoroidali)

20G retinal holder with wide atraumatic holding platforms.

For bi-manual retinal surgery (peeling of membranes in "PVR" treatment, grasping of the retina in retinotomy) as well as for subretinal surgery (subretinal membranes removal, retinochoroidal patch manipulation)


Patelli
J3834.4.23



Pinza per **ILM** da **23G** ad azione inversa (lo shaft sta fermo mentre la punta avanza) con presa "a ghigliottina" e superficie inferiore sabbiata per un effetto scraper

23G ILM Forceps, reverse action (steady shaft, moving tips) with "guillotine style" grasping action. Sandblasted tips for scraping action. Long shaft for ILM removal of highly myopic eyes


Janach
J3834



Micropinza **ILM 20G** per rimozione membrana limitante interna, manico in **titanio** (mod. su base Eckardt)

20G ILM forceps, **titanium** handle (based on Eckardt design)

Janach
J3839



Micropinza, **20G**, retta, presa seghettata, manico in **titanio**

20G retinal forceps, straight, serrated jaws, **titanium** handle


Mariotti
J3834.1



Micropinza **ILM 20G** per membrana limitante interna, con presa angolata, manico in **titanio**

20G ILM forceps, with angled grasping tips, **titanium** handle

Janach
J3834.2



Micropinza **ILM 20G** per membrana limitante interna, **presa ultra fine** e delicata, manico **titanio**

20G ILM forceps, **delicate** and fine grasping tips, **titanium** handle

Janach
J3836




Micropinza membrane **subretiniche**, **20G**, angolata, delicata, manico in **titanio** (mod. su base Thomas)

20G subretinal membrane forceps, angled, delicate jaws, **titanium** handle (based on Thomas design)

20G RETINAL SCISSORS horizontal cut conventional handle




Janach
J3840



Microforbice vitreale, **20G**,
curva, taglio orizzontale,
manico in **titanio**

20G vitreous scissors,
lightly curved jaws, horizontal cut,
titanium handle


Schirru
J3840.2



Microforbice vitreale curva, **20G**,
taglio orizzontale, delicata, lame da 4 mm,
manico **titanio**

20G vitreous scissors, curved,
horizontal cut, delicate, 4 mm blades,
titanium handle

Janach
J3842



Microforbice vitreale, **20G**,
retta,
manico in **titanio**

20G vitreous scissors,
straight jaws,
titanium handle


Janach
J3848



Microforbice vitreale, **20G**,
con lame angolate,
manico in **titanio**

20G vitreous scissors,
angled jaws,
titanium handle

20G RETINAL MPC SCISSORS vertical cut conventional handle



Janach
J3843



Microforbice vitreale, **20G**,
a ghigliottina, con lame 45°,
manico in **titanio**

20G vitreous scissors,
45° vertical cutting action,
titanium handle

Janach
J3844



Microforbice vitreale, **20G**,
a ghigliottina, con lame 90°,
manico in **titanio**

20G vitreous scissors,
90° vertical cutting action,
titanium handle

Janach
J3846



Microforbice vitreale, **20G**, a ghigliottina,
branche lunghe, con lame 70°,
manico **titanio** (mod. Dr. Schirru)

20G vitreous scissors,
long jaws with 70° vertical cutting action,
titanium handle (designed by Schirru M.D.)

Janach
J3841



Microforbice vitreale, **20G**,
curva, taglio verticale,
manico in **titanio**

20G vitreous scissors,
lightly curved jaws, vertical cutting action,
titanium handle

23G VITREOUS FORCEPS conventional handle

NEWS

V. Piccirillo
J3876.23



holder retinico **23G**, presa ampia ed atraumatica, utile per la chirurgia bimanuale retinica, peeling di membrane durante il trattamento "PVR", retinotomia, chirurgia sottoretinica e manipolazione di patch retinocoroidali

23G retinal holder with wide atraumatic holding platforms. For bi-manual retinal surgery, peeling of membranes in "PVR" treatment, retinotomy, subretinal surgery and patch manipulation

Janach
J3834.23
Trocar



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**, (mod. su base Eckardt)

23G ILM forceps for membrane removal, (based on Eckardt design)

B. Corcóstegui
J3835.23
Trocar



Micropinza asimmetrica, **23G**, per membrane epiretinali e ILM, punte leggermente curve, presa ampia e sicura

23G asymmetrical forceps for epiretinal membranes and ILM, slightly curved tips with wide and secure gripping


Mariotti
J3834.1.23
Trocar



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**, presa angolata

23G ILM forceps, angled grasping tips


Janach
J3839.23
Trocar



Micropinza, **23G**, retta, presa seghettata

23G retinal forceps, straight, serrated jaws

Tano
J3827.23
Trocar



Micropinza **ILM** per membrane e limitante interna, **23G**

23G ILM and macular forceps

Zenoni
J3828.23
Trocar



Micropinza **ILM** per membrana limitante interna, ed epiretinica, angolata 175°, **23G**

23G ILM retinal forceps, for epiretinal membranes, 175° angled, delicate jaws

23G VITREOUS SCISSORS conventional handle


Janach
J3870.23
Trocar



Microforbice, **23G**, poco curva

23G vitreous scissors, lightly curved jaws

Janach
J3842.23
Trocar



Microforbice vitreale, **23G**, retta

23G vitreous scissors, straight jaws

Janach
J3843.23
Trocar



Microforbice vitreale, "taglio verticale" **23G**, a ghigliottina, con lame 45°

23G MPC vitreous scissors, 45° vertical cutting action

Janach
J3848.23



Microforbice vitreale, **23G**, lame angolate

23G vitreous scissors, angled jaws

25G VITREOUS FORCEPS conventional handle


S.Rizzo
J3821.25L



Pinza **ILM**, con presa tipo pinza corneale 1X2 denti e piano di presa, **25G**

25G, ILM forceps, with plug type corneal forceps, 1x2 teeth and gripping plane

Tano
J3827.25
Trocar



Micropinza **ILM** per membrane e limitante interna, **25G**

25G, ILM forceps


Zenoni
J3828.25
Trocar



Micropinza **ILM** per membrana limitante interna, ed epiretinica, angolata 175°, **25G**

25G ILM retinal forceps, for epiretinal membranes, 175° angled, delicate jaws

Janach
J3834.25
Trocar



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, (mod. su base Eckardt)

25G ILM forceps, for removal internal limiting membrane (based on Eckardt design)

Mariotti
J3834.1.25
Trocar



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, presa angolata

25G ILM forceps, angled, grasping tips


Janach
J3838.25
Trocar



Micropinza, end gripping, con presa delicata in punta, **25G**

25G retinal forceps, delicate end gripping

Janach
J3839.25
Trocar



Micropinza, retta, presa seghettata, **25G**

25G retinal forceps, straight, serrated jaws

25G VITREOUS SCISSORS conventional handle



M.Romano
J3843.25



25G VERTICAL PICK-SCISSORS disegnato per afferrare saldamente e tagliare le membrane aderenti alla retina che creano la trazione epiretinica. Utile anche per tecniche bimanuali quali la delaminazione e la segmentazione delle membrane proliferative.

25G VERTICAL PICK-SCISSORS designed to pick strongly adherent retinal tractional membranes and to cut the epiretinal traction at the same time. This instrument is also very useful in bimanual delimitation and segmentation of proliferative membrane.


Janach
J3840.25
Trocar



Microforbice vitreale, curva, **25G**

25G vitreous scissors, lightly curved jaws

Janach
J3842.25
Trocar




Microforbice vitreale, **25G**, retta

25G vitreous scissors, straight jaws

27G RETINAL INSTRUMENTS




Janach
J3834.27



Micropinza ILM,
per rimozione membrana limitante interna,
27G, (mod. su base Eckardt)

27G ILM forceps,
for removal internal limiting membrane
(based on Eckardt design)

Janach
J3839.27



Micropinza,
retta, presa seghettata, 27G

27G retinal forceps,
straight, serrated jaws

Janach
J3840.27



Microforbice vitreale,
curva, 27G

27G vitreous scissors,
lightly curved jaws

CORPI ESTRANEI e BIOPSIA FOREIGN BODY and BIOPSY



M. Pellegrini
J3877



Pinza tipo punch da 25G per biopsia
di neoformazioni retiniche e coroideali.
Fornisce materiale idoneo per esami
citologici e micro-istologici.

25G biopsy microforceps, *for retinal and*
choroidal neoformations. It provides suitable
tissue for cytologic and micro cytologic
examination


Janach
J3865



Micropinza a tre branche, 20G,
per corpi estranei endovitreali,
azione inversa, manico **titanio**

20G three-pronged foreign body
endovitreous grasper, reverse-action,
***titanium** handle*

Janach
J3867



Pinza per corpi estranei, 18G, branche
da 5 mm, superficie interna trattata
per presa sicura,
manico in **titanio** con azione diretta

18G foreign body forceps with 5 mm tips,
tungsten carbide coated tips for secure
gripping, direct-action
***titanium** handle*

Janach
J3868



Micropinza magnete, stelo conico 14-18G,
per corpi estranei metallici, azione diretta,
manico in **titanio**

14-18G magnet microforceps for foreign body,
tapered shaft, direct-action,
***titanium** handle*


Grange
J3875



Micropinza per biopsia
nei tumori bulbari,
20G, manico in **titanio**

20G biopsy microforceps
for tumours,
***titanium** handle*

23G DISPOSABLE RETINAL FORCEPS/SCISSORS




Janach
JD3834.23



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **23G**, monouso.
Confezione da 5 pz. sterili

23G ILM, internal limiting membrane removal forceps, disposable.
5 sterile units


Janach
JD3839.23



Micropinza, **23G**, retta, presa "coccodrillo", monouso.
Confezione da 5 pz. sterili

23G retinal serrated forceps, disposable.
5 sterile units


Janach
JD3842.23



Microforbice vitreale, **23G**, retta, monouso.
Confezione da 5 pz. sterili

23G vitreous scissors, straight jaws, disposable.
5 sterile units

25G DISPOSABLE RETINAL FORCEPS/SCISSORS




Janach
JD3834.25



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, **25G**, monouso.
Confezione da 5 pz. sterili

25G ILM, internal limiting membrane removal forceps, disposable.
5 sterile units

Janach
JD3839.25



Micropinza, **25G**, retta, presa "coccodrillo", monouso.
Confezione da 5 pz. sterili

25G retinal serrated forceps, disposable.
5 sterile units

Janach
JD3842.25




Microforbice vitreale, **25G**, retta, monouso.
Confezione da 5 pz. sterili

25G vitreous scissors, straight jaws, disposable.
5 sterile units



JD4811




lente piatta

La lente permette una visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x. conf. da 8 pz. sterili

flat lens

The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes. FOV 36°, 1,02x magnification. 8 sterile pieces/box

JD4805





lente polo posteriore convessa

Per esaminare in modo dettagliato le membrane retiniche durante la loro manipolazione, in occhi fachici e pseudofachici. FOV 30°, ingrandimento 1,49x. conf. da 8 pz. sterili

magnifying lens

For detailed examination and minute surgical manipulation of retinal membranes in phakic and pseudophakic eyes. FOV 30°, 1,49x magnification. 8 sterile pieces/box

JD4807





lente prismatica - 30°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici. FOV 33°, ingrandimento 1,02x. conf. da 8 pz. sterili

prismatic lens - 30°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes. FOV 33°, 1,02x magnification. 8 sterile pieces/box

JD4802



lente biconcava

Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici. FOV 25°, ingrandimento 0,80. conf. da 8 pz. sterili

biconcave lens

It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes. FOV 25°, 0,80x magnification. 8 sterile pieces/box

VITRECTOMY LENSES REUSABLE

Janach
J4805



lente piatta

La lente permette una visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x.

flat lens

The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes. FOV 36°, 1,02x magnification.

J4806



lente prismatica - 20°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici.

prismatic lens - 20°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes.

J4807



lente prismatica - 30°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici.

prismatic lens - 30°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes.

J4808



lente prismatica 50°, in quarzo, - 60D

50° Prism lens, quartz, - 60D

J4802



lente biconcava

Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici. FOV 25°, ingrandimento 0,80.

biconcave lens

It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes. FOV 25°, 0,80x magnification.

J4805.5



WideView HRI - 116D

Permette un campo di visione di 48° per la visualizzazione del polo centrale posteriore e del vitreo centrale in occhi fachici e pseudofachici.

HRI (High Refractive Index) WideView lens - 116D

Facilitates a 48° field of view when visualizing the central posterior pole and central vitreous in phakic and pseudophakic eyes.

RINGS

Janach
J4801.1



Ring in silicone, riutilizzabile. Conf. da 10 pz.



Silicone ring, reusable. 10 pieces/box

Janach
JD4801.1/10

Ring in silicone, Conf. da 10 pz. sterili, monouso

Silicone ring, 10 sterile pieces/box



Janach
J2092



Anello inox per lenti da vitrectomia, a due braccia

Stainless steel ring for lens, with two arms

Janach
J3249




Pinza per lenti da vitrectomia

Lens holder

FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

NEW FLEXIBLE IRIS RETRACTORS WITH ANATOMICAL SLIDING STOPPER


Janach
J4900.1



Retrattori flessibili,
1 conf. da 5 pz. sterili, **monouso**

J4905.1

Retrattori flessibili,
6 conf. da 5 pz. sterili, **monouso**




*Flexible iris retractors,
1 pack of 5 sterile hooks, **disposable***

*Flexible iris retractors,
6 packs of 5 sterile hooks/pack, **disposable***

FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

Janach
J4900



Retrattori flessibili,
1 conf. da 5 pz. sterili, **monouso**

J4905

Retrattori flessibili,
6 conf. da 5 pz. sterili, **monouso**



*Flexible iris retractors,
1 pack of 5 sterile hooks, **disposable***

*Flexible iris retractors,
6 packs of 5 sterile hooks/pack, **disposable***

M5213

Retrattori flessibili, stelo sezione **rettangolare**,
1 conf. da 5 pz. sterili, **monouso**

*Flatar® flexible iris retractors,
1 pack of 5 sterile hooks, **disposable***

Janach
J2294.58



Marcatore corneale per marcare i 4 punti
di inserzione dei retractor iridei. Permette
un posizionamento predefinito in grado di
dilatare l'iride con forma trapezoidale, con
ampio spazio di manovra in zona distale



*Corneal marker to mark on the cornea 4
insertion points of IRIS retractors. It allows a
default positioning able to dilate the iris with
trapezoidal shape, with ample room
for maneuver in the distal area*

20G PICK AND SPATULAS

20G

Janach
J2430.1A



Pick per membrane,
20G, angolato 90°, lunghezza 0.20 mm,
smusso, mod. Weiss

20G membrane pick,
90° angled, 0.20 mm long, blunt,
design: Weiss

Janach
J2430.2A



Pick per membrane,
20 G, angolato 90°, lunghezza 0.40 mm,
smusso, mod. Weiss

20G membrane pick,
90° angled, 0.40 mm long, blunt,
design: Weiss

Janach
J2430.11A



Pick per membrane, **20G**,
angolato 120°, lunghezza 0.20 mm,
smusso, mod. Weiss

20G membrane pick,
120° angled, 0.20 mm long, blunt,
design: Weiss

Janach
J2430.12A



Pick per membrane, **20G**,
angolato 120°, lunghezza 0.40 mm,
smusso, mod. Weiss

20 G membrane pick,
120° angled, 0.40 mm long, blunt,
design: Weiss


DeMolfetta-Zenoni
J2437.1A



Pick per membrane fibrovascolari epiretiniche,
20G, angolato, apice acuto, bordi smussi

20G membrane pick,
angled, sharp tip


Janach
J2437.7A



Pick per incisione retinica, **20G**,
sezione triangolare Δ , angolato 135°,
apice 0.25 mm, braccio da 5 mm

20G pick for retinal incisions,
triangular-shaped section Δ , angled 135°,
0.25 tip size, 5 mm angle to tip


Janach
J2423A



Spatola smussa per peeling e
stripping membrane epiretiniche, **20G**

20G blunt spatula for peeling
and stripping retinal membranes

Janach
J2424A



Spatola a rastrello per pulizia residui,
20G, denti smussi

20G membrane rake,
blunt teeth

Janach
J2426A



Spatola per manipolazione
e massaggio della retina, **20G**,
punta da 2.5 mm, bottonuta

20G spatula knob for retinal
massage and manipulation,
2.5 mm long, blunt, bulbous tip

Janach
J2428A



Spatola per peeling e manipolazione membrane
epiretiniche, **20G**, corta, punta smussa

20G spatula for peeling and manipulation
of membranes, short, blunt tip

Janach
J2429A



Pick manipolazione membrane epiretiniche,
20G, punta smussa da 0.3 mm

20G membrane manipulator pick,
0.3 mm, blunt tip



titanium handle



titanium handle

23G/25G/26G PICK AND SPATULAS

23G

Janach
J2430.23A



Pick per membrane **23G**, angolato 90°, lunghezza 0.4 mm, smusso, mod. Weiss

23G membranes pick, 90° angled, 0.4 mm long, blunt, design: Weiss

Zenoni
J2437.23A



Pick per membrane fibrovascolari epiretiniche, **23 G** apice acuto, per trocar, angolato 160°

23G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

Janach
J2423.23A



Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretiniche, **23G**, per trocar

23G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

Janach
J2428.23A



Spatola per peeling membrane epiretiniche **23G**, angolata 160°, bordi taglienti

23G spatula for peeling epiretinal membranes, angled 160°, sharp edges

25G


M.Romano
J2424.25A



PICK RAKE-SCRAPER **25G** per separare le membrane dalla superficie retinica. Le tre punte smusse, consentono, attraverso un "massaggio retinico", di individuare il giusto piano di clivaggio tra la membrana proliferativa e la retina

25G BLUNT RETINAL RAKE-SCRAPER is designed to smoothly separate the tractional membranes from the retinal surface. The three blunt tips allow the surgeon to find, throughout a "retinal massage", the right cleavage plane between the retina and the proliferative membrane

Janach
J2423.25A



Spatola smussa per peeling e stripping membrane epiretiniche, **25G**, per trocar

25G blunt spatula for peeling and stripping retinal membranes, for trocar

26G

Zenoni
J2437.25A




Pick per membrane fibrovascolari epiretiniche, **26G** apice acuto, per trocar, angolato 160°

26G membrane pick, pointed tip, for trocar, 160° angled

VITREOUS SPATULA for anterior segment



Janach
J2408A



Spatola da vitreo con dischetto distale

Vitreous spatula with small disc-shaped tip


Janach
J2409.1A



dischetto distale destro

half-disc shaped tip on right side

Janach
J2409.2A



dischetto distale sinistro

half-disc shaped tip on left side

BACKFLUSH HANDLES and NEEDLES



Janach
J3780

Backflush per aspirazione passiva,
in **titanio blu**

*Passive aspirating backflush,
blue titanium handle*



Janach
J3780.1

Backflush per aspirazione passiva,
in **titanio viola** (per migliore riconoscibilità
con punte diverse)

*Passive aspirating backflush,
violet titanium handle
(for better identification using different tips)*



Janach
J3784

Serbatoio di ricambio J 3780 e J 3780.1
conf. da 6 pz.

*Silicone reservoir, for J 3780 and J 3780.1
6 pieces/box*



Janach
J3770

Backflush per aspirazione attiva,
in **titanio**

*Active aspirating backflush,
titanium handle*



Janach
J3774

Serbatoio di ricambio per J 3770
conf. da 6 pz.

*Silicone reservoir, for J 3770
6 pieces/box*

SERBATOIO/RESERVOIR **DISPOSABLE**

Janach
JD3784



Serbatoio di ricambio J 3780 e J 3780.1
conf. da 10 pz. sterili, monouso°

*Silicone reservoir, for J 3780 and J 3780.1
10 sterile pieces/box, disposable*




BACKFLUSH CANNULE/NEEDLES

conf. da 10 pz. sterili, **monouso**/ 10 sterile pieces/box

Janach

JD95568



Cannula **20G** x 32 mm, **SOFT TIP**,
lunghezza silicone 1 mm

Cannula **20G** x 32 mm, silicon length 1 mm,
SOFT TIP (to handle J3770 and J3780)

JD95569



23G, lunghezza silicone 2 mm

23G x32 mm, silicon length 2 mm, **SOFT TIP**

JD95567



25G, lunghezza silicone 1 mm

25G x32 mm, silicon length 1 mm, **SOFT TIP**

Janach

JD95582



Cannula **20G** x32 mm
per **BACKFLUSH** (non protetta)

Cannula **20G** x 32 mm, for **BACKFLUSH**
(works with handles J3770 and J3780)

JD95589



23G x32 mm

23G x32 mm

JD95588



25G x32 mm

25G x32 mm

JD95597



27G x32 mm

27G x32 mm

Janach

JD95586



Cannula **20G** x 32 mm, **BRUSH SILICONE**,
lunghezza silicone 1.25 mm

Cannula **20G** x 32 mm, **BRUSH SILICONE**,
silicon length 1.25 mm (to handle J3770 and J3780)

JD95560



23G x 32mm, lunghezza silicone 0.7 mm

23G x32 mm, silicon length 0.7 mm

JD95550



25G x 32mm, lunghezza silicone 0.7 mm

25G x32 mm, silicon length 0.7 mm

Janach

J3789



Cannula **20G**, **diamantata**, tip in silicone,
conf. da 5 pz. sterili, **monouso**

20G soft tip **diamond dusted** cannula,
5 sterile pieces/box, **disposable**

J3789.23



23G

23G

conf. da 5 pz. sterili, **monouso**/ 5 sterile pieces/box


ST1603 D00



Cannula per aspirazione fluidi sottoretinici,
20G, retta, sleeve silicone da 3 mm,
conf. da 5 pz. sterili, **monouso** *

20G subretinal fluid aspiration cannula,
straight, 3 mm silicone sleeve,
5 sterile pieces/box, **disposable** *

ST1603 F00



Cannula I/A coassiale da **26G**, per **PFCL**,
sleeve esterno **20 G**, aspirazione 0.40 mm,
conf. da 5 pz. sterili, **monouso** *

26G PFCL coaxial I/A cannula,
0.40 mm aspiration port on **20 G** sleeve,
5 sterile pieces/box, **disposable** *

M5203



sleeve esterno **23G**,
conf. da 5 pz. sterili

23G sleeve,
5 sterile pieces/box

M5194



Cannula a doppio calibro per iniezione
subretinale di **BSS**, **20G**, punta da 0.1 mm,
confezione singola sterile, **monouso** *,
con aspirazione

20G dual bore subretinal
BSS injection needle, 0.1 mm tip,
1 sterile piece/box, **disposable** *,
with combined aspiration

CANNULAS for infusion/aspirating liquids

NEWS

B.Parolini
J2671.3



Cannula per rimozione olio di silicone, **23G**, thin wall, lunghezza 18 mm, **2 fori ovali** 1x0.4 mm, chiusa in punta

23G silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **dual oval hole** 1 x 0.4 mm, front closed tip

J2671.4



Cannula per rimozione olio di silicone, **23G**, thin wall, lunghezza 18 mm, **foro ovale** 2 x 0.4 mm, chiusa in punta

23G silicone oil removal cannula. Thin wall, length 18 mm, **oval hole** 2 x 0.4 mm, front closed tip

Janach
J2671



Cannula per olio di silicone, retta, **20G**, braccio da 4 cm

20G silicone oil cannula, straight, 4 cm long

Janach
J2672



Cannula per **PFCL**, retta, smussa, **25G** x 23 mm

25G PFCL cannula, straight, blunt, 23 mm long

Janach
J3782



Cannula per **BACKFLUSH 20G**, non protetta, sterilizzabile

20G BACKFLUSH needle, blunt tip, reusable


J3782.23



23G

23G

J3782.25



25G

25G

INFUSION CANNULAS


Magni
J2674



Cannula "SALLUSTIO" **20 G**, braccio 40 mm, 4 fori laterali distali, atraumatica

20 G "SALLUSTIO" cannula, 40 mm needle, 4 lateral distal ports, atraumatic

J2674.1



25G

25G


J2674.2



23G

23G

Janach
J4930.2



Cannula da infusione fluidi, da 5.0 mm, **20G**, sterilizzabile



20G fluid infusion cannula, 5.0 mm, reusable

SCLERAL DEPRESSOR



Janach
J4488.3



Doppio depressore sclerale, apici sabbiati, retto-curvo, per indentazione superiore e inferiore

Double-ended scleral depressor, with sandblasted tips (straight-curved) for upper and lower indentation



Janach
J4488.4



Doppio depressore sclerale, apici sabbiati, retto-curvo, per indentazione superiore e inferiore, **pediatrico**

*Double-ended scleral depressor, with sandblasted tips (straight-curved) for upper and lower indentation, **pediatric***



Janach
J4488.5



Doppio depressore sclerale, apici curvi con sfera lucida e cilindro satinato

Double-ended scleral depressor, curved tips, polished sphere and sandblasted cylinder



Janach
J4488.6



Doppio depressore sclerale, apici cilindrici retti, satinatura delicata

Double-ended scleral depressor, cylindrical straight tips, lightly sandblasted tips

SCLERAL DEPRESSOR


Rizzo
J4488.9



Doppio depressore sclerale per
posizionamento trocar correttamente
e indentatore sclerale

*Double-ended scleral depressor,
to fix the trocars properly
and scleral indentor*

Schirru
J4488.0



Doppio depressore sclerale,
apici sabbiati (sferico e piatto)
per indentazione delicata e robusta

*Double-ended scleral depressor
(spherical and flat) sandblasted tips,
for delicate and strong indentation*

Janach
J4488



Depressore sclerale, con terminale sferico

Scleral depressor, spherical tip

Janach
J4488.12



Depressore sclerale, disco piatto
pediatrico

*Scleral depressor, flat disc,
pediatric*


Janach
J4488.1

Depressore sclerale,
con impugnatura a ditale

*Scleral depressor,
grip thimble*



Janach
J4488.10




Doppio depressore sclerale, con
clip, terminali cilindrici, diagnostico

*Double-ended scleral depressor, clip holder,
cylindrical terminals, diagnostic*



RETINAL ADDITIONAL TOOLS

Janach
J3252




Pinza per inserire e rimuovere tappi sclerali,
azione incrociata



*Forceps for insertion and removal of plugs,
cross-action*

Janach
J3252.1




Pinza per inserire
e rimuovere tappi sclerali



*Forceps for insertion
and removal of plugs*

Janach
J3724



Pinza per inserire/rimuovere
cannula trocar **23 G**



***23 G** loading/removal forceps
for trocar*

Janach
J3720



Marker fissatore
per inserzione trocar **23 G**



***23 G** fixation plate and marker
for trocar*

IVT GUIDE AND SIZER

Crozafo®
JD836.1



Marcatore IVT 3.5 - 4.0 mm per iniezione
intravitreale, lunghezza totale 110 mm

*IVT incision marker 3.5 - 4.0 mm for
intravitreal injection, overall length 110 mm*

Janach
JD2836/10



Marcatore IVT monouso 3.5 - 4.0 mm
Conf. da 10 pz. sterili, monouso

*Disposable IVT marker 3.5 - 4.0 mm
10 sterile pieces/box*



Quadri
J2294.75



Doppio anello per iniezioni intravitreali IVT,
con guide per aghi da 30G poste a 3.5
e 4.0 mm dal limbus

*IVT Double ring for intravitreal injections, with
guides to 30G needles placed at 3.5 and 4.0
mm from the limbus*

IVT INJECTIONS **DISPOSABLE** set JCP0001




blefarostato monouso con valve aperte da 15 mm. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico. L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente

wire speculum disposable 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures. The wide frame allows easy placement and removal



5 compresse di garze TNT 10x10 cm - 4 strati

5 TNT gauze 10x10 cm - 4 layers



5 bastoncini assorbenti a sigaretta

5 cellulose absorbent sticks



pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn

corneal Bonn forceps, 1x2 straight teeth, 0.20 mm, with tying platform



marcatore 3,5-4 mm

marker 3,5-4 mm



ago ipodermico 30 G x 13 mm

hypodermic needle, 30 G x 13 mm



siringa 2,5 ml LL

syringe 2,5 ml LL



spugna con manico

handle sponge



ciotola graduata 500 cc

graduated bowl, 500 cc
















telo paziente SMS 100x120 cm, film inciso e tasca laterale

SMS ophthalmic drape, 100x120 cm with incision film and side pocket

telo standard 150x150 cm

standard drape, 150x150 cm

RETINAL IMPLANTS


ANELLI / TIRES		Asimmetrici	Asymmetrical
			
Janach M5433		Style 275 Anello Asimmetrico 6.0 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 275 Asymmetrical Tire 6.0 mm, 2.5 mm groove
M5438		Style 276 Anello Asimmetrico 7.0 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 276 Asymmetrical Tire 7.0 mm, 2.5 mm groove
M5434		Style 278 Anello Asimmetrico 8.5 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 278 Asymmetrical Tire 8.5 mm, 2.5 mm groove
M5435		Style 280 Anello Asimmetrico 10 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 280 Asymmetrical Tire 10 mm, 2.5 mm groove
		Convessi	Convex
M5440		Style 286 Anello Convesso 6.0 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 286 Convex Tire 6.0 mm, 2.5 mm groove
M5441		Style 287 Anello Convesso 7.0 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 287 Convex Tire 7.0 mm, 2.5 mm groove
M5442		Style 287WG Anello Convesso 7.0 mm, scanalatura 3.5 mm	Style 287WG Convex Tire 7.0 mm, 3.5 mm groove
M5443		Style 289 Anello Convesso 10 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 289 Convex Tire 10 mm, 2.5 mm groove
		Concave	Concave
M5431		Style 277 Anello Concavo 7.0 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 277 Concave Tire 7.0 mm, 2.5 mm groove
M5432		Style 279 Anello Concavo 9.0 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 279 Concave Tire 9.0 mm, 2.5 mm groove
		IMPIANTI LONGITUDINALI	MERIDIONAL IMPLANTS
Janach M5459		 Style 103 Impianti longitudinali 15.0 mm	Style 103 Meridional Implant 15.0 mm
Janach M5454		 Style 106 Impianti longitudinali 10.5 mm	Style 106 Meridional Implant 10.5 mm
Janach M5460		 Style 112 Impianti longitudinali 12.0 mm	Style 112 Meridional Implant 12.0 mm

BANDA PER CERCHIAGGIO

CIRCLING BANDS

Janach


M5449



Style 40 Banda per cerchiaggio
0.75 x 2.0 x 125 mm

Style 40 Circling Band
0.75 x 2.0 x 125 mm

M5445



Style 240 Banda per cerchiaggio
0.6 x 2.5 x 125 mm


Style 240 Circling Band
0.6 x 2.5 x 125 mm

TUBICINI IN SILICONE OVALI

OVAL SLEEVES

Janach


M5401



Tubicini ovali in silicone
2.5 x 1.5 x 5 mm

Oval Silicone Sleeve
2.5 x 1.5 x 5 mm

M5402



Tubicini ovali in silicone
3.75 x 1.5 x 5 mm


Oval Silicone Sleeve
3.75 x 1.5 x 5 mm

TUBICINI IN SILICONE

SILICONE SLEEVES

Janach


M5447



Style 70 Tubicini in Silicone
1.0 x 2.1 x 30 mm

Style 70 Silicone Sleeve
1.0 x 2.1 x 30 mm


M5446



Style 270 Tubicini in Silicone
0.76 x 1.65 x 30 mm

Style 270 Silicone Sleeve
0.76 x 1.65 x 30 mm

M5452



Style 72 Tubicini in Silicone
1.5 x 2.4 x 30 mm


Style 72 Silicone Sleeve
1.5 x 2.4 x 30 mm

STRISCE IN SILICONE

SILICONE STRIPS

Janach

M5448




Style 41 Striscia in Silicone
0.75 x 3.5 x 125 mm

Style 41 Silicone Strip
0.75 x 3.5 x 125 mm

Janach

M5458




Style N/A Striscia in Silicone
1.0 x 5.0 x 125 mm

Style N/A Silicone Strip
1.0 x 5.0 x 125 mm

Janach

M5450



Style 42 Striscia in Silicone
1.25 x 4.0 x 125 mm


Style 42 Silicone Strip
1.25 x 4.0 x 125 mm

CUNEI RADIALI

RADIAL WEDGE

Janach







M5461




Style 137 Cuneo in Silicone,
scanalatura 2.5 mm

Style 137 Silicone Wedge
2.5 mm groove

RETINAL IMPLANTS


		STRISCE SCANALATE	GROOVED STRIP
Janach M5455		 Style 20 Striscia Scanalata 1.25 x 4 x 125 mm, scanalatura 2.0 mm	Style 20 Grooved Strip 1.25 x 4 x 125 mm, 2.0 mm groove
M5456		Style 219 Striscia Scanalata 1.25 x 4.5 x 100 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 219 Grooved Strip 1.25 x 4.5 x 100 mm, 2.5 mm groove
Janach M5462		 Style 31 Striscia Scanalata 2.0 x 4.5 x 125 mm, scanalatura 2.0 mm	Style 31 Grooved Strip 2.0 x 4.5 x 125 mm, 2.0 mm groove
Janach M5457		 Style 32 Striscia Scanalata 2.5 x 5 x 125 mm, scanalatura 2.0 mm	Style 32 Grooved Strip 2.5 x 5 x 125 mm, 2.0 mm groove
Janach M5451		 Style 220 Striscia Scanalata 1.5 x 6 x 100 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 220 Grooved Strip 1.50 x 6 x 100 mm, 2.5 mm groove
Janach M5468		 Style 225 Striscia Scanalata 3.7 x 5 x 100 mm, scanalatura 2.5 mm	Style 225 Grooved Strip 3.7 x 5 x 100 mm, 2.5 mm groove

SPONGE SILICONE RETINAL IMPLANTS

		ROTONDI	ROUND
Janach M5403		 Style 503 Spugna Tonda 3.0 x 80 mm	Style 503 Round Sponge 3.0 x 80 mm
M5404		Style 504 Spugna Tonda 4.0 x 80 mm	Style 504 Round Sponge 4.0 x 80 mm
M5405		Style 505 Spugna Tonda 5.0 x 80 mm	Style 505 Round Sponge 5.0 x 80 mm
Janach M5406		 Style 505T Spugna a Tunnel 5.0 x 80 mm	Style 505T Tunnel Sponge 5.0 x 80 mm

OVALI/OBLUNGH
OVAL/OBLONG
Janach


M5400



Style 501 Spugna Ovale
2.5 x 4.0 x 80 mm

Style 501 Oval Sponge
2.5 x 4.0 x 80 mm


M5407



Style 506 Spugna Ovale
3.0 x 5.0 x 100 mm

Style 506 Oval Sponge
3.0 x 5.0 x 100 mm

M5408




Style 507 Spugna Ovale
5.5 x 7.5 x 80 mm

Style 507 Oval Sponge
5.5 x 7.5 x 80 mm


Janach

M5414




Style 509 Spugna Oblunga
3.5 x 7.5 x 80 mm

Style 509 Oblong Sponge
3.5 x 7.5 x 80 mm

SCANALATI
GROOVED
Janach


M5409



Style 506G Spugna Scanalata
3.0 x 5.0 x 80 mm, scanalatura 2.5 mm

Style 506G Grooved Sponge
3.0 x 5.0 x 80 mm, 2.5 mm groove

M5411




Style 507G Spugna Scanalata
5.5 x 7.5 x 80 mm, scanalatura 2.5 mm

Style 507G Grooved Sponge
5.5 x 7.5 x 80 mm, 2.5 mm groove


Janach


M5413



Style 508G Spugna Scanalata
4.0 x 12.0 x 80 mm, scanalatura 2.5 mm

Style 508G Grooved Sponge
4.0 x 12.0 x 80 mm, 2.5 mm groove

M5415




Style 509G Spugna Scanalata
3.5 x 7.5 x 80 mm, scanalatura 2.5 mm

Style 509G Grooved Sponge
3.5 x 7.5 x 80 mm, 2.5 mm groove


Janach


M5421



Style 516G Spugna Scanalata
2.3 x 6.4 x 80 mm, scanalatura 2.5 mm

Style 516G Grooved Sponge
2.3 x 6.4 x 80 mm, 2.5 mm groove

M5423




Style 519G Spugna Scanalata
3.2 x 7.5 x 80 mm, scanalatura 2.5 mm

Style 519G Grooved Sponge
3.2 x 7.5 x 80 mm, 2.5 mm groove

SPESSORI
PART THICKNESS
Janach


M5416



Style 510 Spugna Semi-Rotonda
2.50 x 5.0 x 80 mm

Style 510 Half-Round Sponge
2.50 x 5.0 x 80 mm

M5417



Style 511 Spugna Semi-Ovale
2.75 x 7.5 x 80 mm

Style 511 Half-Oval Sponge
2.75 x 7.5 x 80 mm

M5420

Style 515 Spugna Semi-Ovale
3.33 x 5.0 x 80 mm

Style 515 Half-Oval Sponge
3.33 x 5.0 x 80 mm

M5422

Style 517 Spugna Semi-Ovale
3.66 x 7.5 x 80 mm

Style 517 Half-Oval Sponge
3.66 x 7.5 x 80 mm

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

wider ergonomic
blades

REVERSE

P.Vinciguerra
J2031.21



Blefarostato regolabile reverse
a valve piene da 14 mm in titanio.
Linea VIP

*Adjustable speculum, reverse,
14 mm solid blades, titanium.
VIP line*

REVERSE


P.Vinciguerra
J2031.11



Blefarostato reverse a valve chiuse
da 15 mm in titanio

*Reverse speculum with 15 mm closed blades,
titanium*

Lieberman
J2031



Blefarostato regolabile, leggero,
valve da 14 mm, a forma di V

*Adjustable speculum,
14 mm long, V-shaped blade*

Lieberman
J2026



Blefarostato regolabile per distacco retina,
valve da 13 mm

*Adjustable speculum for retinal detachment,
13 mm long blade*

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

Westcott
J1542



Forbice **congiuntivale**,
curva, smussa, lame da 10 mm



Conjunctival scissors,
curved, 10 mm long blades, blunt tips

Campos
J3238



Pinza **congiuntivale e da fissazione**,
con 1x2 denti obliqui da 0.80 mm, con ppf



Conjunctival and fixation forceps,
1x2 oblique, 0.80 mm teeth, with tying platform


Moorfield
J3200

Pinza retta, delicata,
zigrinata, apici acuti



Forceps, straight, delicate, serrated jaws,
pointed tips

Janach
J3248




Pinza per muscolo e fissazione,
robusta, 1x2 denti, con ppf



Muscle and fixation forceps, strong,
1x2 teeth, with tapered tying platforms

Janach
J3360




Pinza **anatomica**,
robusta, retta,
presa zigrinata da 1.20 mm



Dressing forceps,
strong, straight,
1.20 mm, serrated jaws

J3362



curva

curved

Janach
J3264.7



Pinza congiuntivale,
retta, presa Hoskin, con ppf



Conjunctival forceps,
straight, Hoskin tips, with tying platform

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

P. Vinciguerra

J4199E



Port'aghi, lunghezza 125 mm, curvo, con sistema "Twister" (anti-incarcerazione della sutura), in titanio. Nuova impugnatura con tipologia di chiusura "a pinza" che riduce la corsa nel movimento di chiusura, rispetto al classico sistema a molla.

Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

SnagFree Twister needle holder, delicate tips, overall length: 125mm, titanium. New handle with "Cross-action forceps style" mechanism which reduces the stroke of the closing action compared to the traditional spring system.

By Vinciguerra M.D.

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

Janach

J4198



Port'aghi Twister, curvo, da 128 mm, anti-incarcerazione della sutura, in titanio
Consigliato per suture da 7-0 a 9-0

SnagFree Twister needle holder, curved, overall length: 128 mm, titanium

Recommended for 7-0 to 9-0 sutures

Castroviejo

J4060



Port'aghi in acciaio, robusto, retto, **senza arresto**, da 145 mm.

Consigliato per suture da 4-0 a 7-0

*Stainless steel needle holder, straight, **without lock**, overall length: 145 mm.*

Recommended for 4-0 to 7-0 sutures

J4061



curvo, **senza arresto**, da 145 mm.

Consigliato per suture da 4-0 a 7-0

*curved, **without lock**, overall length: 145 mm.*

Recommended for 4-0 to 7-0 sutures



Castroviejo


J4064



Port'aghi robusto, retto, **con arresto**, da 145 mm

*Needle holder, strong, straight, **with lock**, overall length: 145 mm*

J4065



curvo, **con arresto**, da 145 mm

*curved, **with lock**, overall length: 145 mm*



Janach

J3270



Pinza serrafile e per punti, retta, con piani da 7 mm.
Consigliata per suture da 6-0 a 8-0

Tying and stitch forceps, straight, with 7 mm tying platforms. Recommended for 6-0 to 8-0 sutures

Janach

J3272.1E



Pinza serrafile per sutura corneale, retta, con piani delicati da 6 mm.
Consigliata per suture da 8-0 a 11-0

Tying forceps, straight, with 6 mm tying platforms, very delicate.

Recommended for 8-0 to 11-0 sutures

Janach
J3276.1E



Pinza serrafili, angolata, con piani da 11 mm.
Consigliata per l'impianto di lenti rigide

*Tying forceps, angled, with 11 mm tying platform.
Recommended for implantation of rigid lenses*

RETINAL DETACHMENT INSTRUMENTS

Pannarale
J2070.1



Divaricatore a nastro,
8 mm

*Retractor,
wide, 8 mm*

J2070.2

10 mm


10 mm

J2070.3

12 mm

12 mm

Bangerter
J2071



Spatola a nastro,
6 mm

*Spatula,
wide and flat, 6 mm*

J2072



10 mm

10 mm

J2073



12 mm

12 mm

Bonn
J2074



Spatola retrattore,
angolata, da 16 mm

*Retractor spatula,
angled, 16 mm long*

Schirru
J2075



Spatola a nastro per distacco, angolata 120°,
bordo arrotondato, manico piatto

*Retractor for retinal detachment,
120° angled*

ORBITAL PLATES

Janach
J7011



Placca malleabile, orbitale, 178 x 16 mm,
spessore 0.90 mm

*Orbital plate, malleable, 178 x 16 mm,
thickness 0.90 mm*

Janach
J7012



Placca malleabile, orbitale, 200 x 12 mm,
spessore 0.90 mm

*Orbital plate, malleable, 200 x 12 mm,
thickness 0.90 mm*



Janach
J7015.1

Placca malleabile,
orbitale, 215 x 13 mm (X1) -11 mm (X2),
spessore 0.50 mm, molto flessibile

*Orbital plate,
malleable, 215 x 13 mm (X1) -11 mm (X2),
thickness 0.50 mm, very flexible*

J7015.2

215 x 17 mm (X1)-16 mm (X2)

215 x 17 mm (X1)-16 mm (X2)

J7015.3

215 x 21 mm (X1)-19 mm (X2)

215 x 21 mm (X1)-19 mm (X2)



Janach
J7106

Placca malleabile, orbitale con manico,
200 x 6 mm, spessore 1.0 mm

*Orbital plate, malleable, with handle,
200 x 6 mm, spessore 1.0 mm*

J7112

200 x 12 mm, spessore 1.0 mm

200 x 12 mm, thickness 1.0 mm

Janach
J2158



Uncino per retto superiore,
curvo, con **foro** in punta

*Superior muscle hook,
curved, with **hole** on distal point*

Arruga
J2540



Valva per distacco retinico

Retractor for retinal detachment

Schepens
J2542



Retratore orbitale

Orbital retractor

Pannarale
J3254



Pinza **corneo-scerale**, angolata,
con 1x2 denti obliqui da 0.40 mm, con ppf

***Corneoscleral** forceps, angled,
1x2 oblique 0.40 mm teeth, with tying platform*


Watze
J3250



Pinza per dilatazione sleeve in silicone

Silicone sleeve spreading forceps

Castroviejo
J3020.3



Pinza **anatomica**,
retta, presa zigrinata e robusta, da 0.70 mm

***Dressing** forceps,
straight, 0.70 mm, strong and serrated jaws*

Barraquer

J2049.2



Blefarostato per **prematuri**,
con alette e valve da 5 mm

Premature infant size wire speculum,
with flanges, 5 mm long blade

J2049.3



Blefarostato per **neonati**,
con alette e valve da 8 mm

Infant size wire speculum,
with flanges, 8 mm long blade



Piozzi

J2039



Blefarostato regolabile per **bambini**,
valve da 11 mm

Adjustable **child** size wire speculum,
11 mm long blade

J2039.1



Blefarostato regolabile per **neonati**,
valve da 7 mm

Adjustable **infant** size wire speculum,
7 mm long blade

J4802.1




lente biconcava pediatrica *

Facilita la visione del fondo con l'uso
di aria nella cavità vitreale,
in occhi fachici e pseudofachici.
FOV 25°, ingrandimento 0,80.

biconcave pediatric AFX lens *

It facilitates the view of the fundus in
an air-filled vitreous cavity in phakic
and pseudophakic eyes.
FOV 25°, 0,80x magnification.

J4805.1



lente piatta pediatrica *

La lente permette una visione del polo
centrale posteriore e del vitreo in occhi
fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia.
FOV 36°, ingrandimento 1,02x.

pediatric flat lens *

The lens allows the view of the central
posterior pole and vitreous in phakic
and pseudophakic eyes.
FOV 36°, 1,02x magnification.

J4807.1



lente prismatica - 30° pediatrica *

Permette una visualizzazione del perimetro
posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea
equatoriale con minima distorsione in occhi
fachici, afachici e pseudofachici.

30° Prism pediatric lens *

Provides visualization of the posterior peripheral
fundus and vitreous beyond the equator
with minimal distortion in phakic and
pseudophakic eyes.

Janach

J2091



Anello per lenti pediatriche
da vitrectomia

Ring for pediatric lens

Janach

J3249



Pinza per lenti pediatriche
da vitrectomia

Pediatric lens holder

* Solo per il mercato domestico

* Only for domestic market




Janach
J4627

Scatola inox,
con ferma strumenti in silicone e filtri,
2 vassoi per 24 strumenti,
dimensioni esterne: 28.5 x 20 x 6.5 cm



*Stainless steel sterilisation tray,
with silicone insert and filters,
two-tiered, fits 24 instruments,
outer dimensions: 28.5 x 20 x 6.5 cm*




Janach
J4721



Scatola in PSU, con tappeto in silicone
e coperchio con clips in metallo,
a **2 piani**, per 20 strumenti,
dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

*PSU sterilisation tray,
with silicone mat and metal clips, **two-tiered**,
fits 20 instruments,
outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm*



Janach
J4711

Scatola in PSU,
con tappeto in silicone e coperchio,
con **clip** in **metallo** per 10 strumenti,
dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 2.5 cm



*PSU sterilisation tray,
with silicone mat and **metal clip**,
fits 10 instruments,
outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 2.5 cm*

STERILIZATION TRAY and ACCESSORIES



Janach
J4702

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
dimensioni esterne: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm
Consigliata per 2 pinze vitreali



*PSU sterilisation tray, with silicone mat,
outer dimensions: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm
Recommended for 2 retinal instruments*



Janach
J4705

Scatola in PSU, polisulfone, dimensioni
esterne: 18.1x4.9x1.8 cm con fermo.
Consigliata per due pinze vitreali



*PSU sterilisation tray, outer dimensions:
18.1x4.9x1.8 cm.
Recommended for 2 retinal instruments*




Janach
J4708

Scatola in PSU con fermo per 6 strumenti,
20.3 x 11.4 x 1.5 cm (misure interne)



*PSU tray with stop, for 6 instruments,
20.3 x 11.4 x 1.5 cm (internal dimensions)*



Janach
J4710

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
per 5-7 strumenti,
dimensioni esterne: 19.9 x 11 x 2.5 cm



*PSU sterilisation tray, with silicone mat,
fits 5-7 instruments,
outer dimensions: 19.9 x 11 x 2.5 cm*


Janach
J4491



Tamponi triangolari in PVA con manico,
confezione da 200 unità **sterili**
in 20 buste da 10 pezzi

*PVA spears, triangular, with handle,
box of 200 **sterile** items,
20 packs of 10 spears*

Janach
J4496.1



Bastoncini Viscotex, 5 x 66 mm,
confezione da 400 unità **sterili**
in 20 buste da 20 pezzi

*Viscotex sponges, 5 x 66 mm,
box of 400 **sterile** items,
20 packs of 20 sponges*

J4496.2

Confezione da 500 pezzi **non sterili**

*Box of 500 **non sterile** items*

Janach
J4428



Protettore oculare post intervento,
universale, trasparente, **sterile**

*Eye shield, universal, transparent, **sterile***

J4428.0

non sterile

non sterile

ERG-JET CORNEAL CONTACT LENS ELECTRODE (single use)



Janach
J4476

Elettrodo corneale per elettroretinogramma,
connettore femmina,
conf., da 50 pz. sterili, monouso *

** Solo per il mercato domestico*

*Corneal contact lens electrode
for electro-retinography, female connector,
50 sterile units/box, disposable **

** Only for domestic market*



Sistema di
Qualità Certificato

Certified
Quality System

UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485

© Copyright:
E.Janach

e.janach[®]
janach.it

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it

BRO.096.03.22.IT/EN